



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01

F: 01 478 60 58

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

Številka: 187-399/2020/189

Datum: 20. 5. 2021

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA DIJAKOV V SREDNJIH ŠOLAH

I.

- (1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomastkih dijakov in dijakov v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom.

- (2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

II.

- (1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka za dijake srednjih šol (v nadaljevanju: dijake) na domu.

- (2) Samotestiranje na SARS-CoV-2 je prostovoljno in brezplačno.

- (3) Samotestiranje na SARS-CoV-2 se izvaja enkrat tedensko na domu.

- (4) Dijaku pripada za prostovoljno samotestiranje 5 testov na mesec.

- (5) Prostovoljno se samotestirajo dijaki, ki niso preboleli COVID-19, tisti, ki so preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot 6 mesecev in tisti, ki niso bili cepljeni.

III.

- (1) Distribucijo testov za izvajanje samo-testiranja na SARS-CoV-2 zagotovi Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadalnjem besedilu: URSZR) v regijskih izpostavah v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Teste za izvedbo samo-testiranja na

SARS-CoV-2 prevzame ravnatelj šole ali oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj, v regijskih izpostavah URSZR.

- (2) Neposredno distribucijo hitrih antigenskih testov dijakom zagotovi ravnatelj šole ali oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj.

IV.

- (1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 bo potekalo z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2. V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se ta potrdi s standardnim PCR testom.

V.

- (1) Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 doma je, da se dijak počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika ali koncesionarja (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.
- (2) Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samo-testiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je potrebno odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je potrebno namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavijo se jo ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojniški mešani komunalni odpadki (ostale odpadke). Napolnjenih in označenih vreč z odpadki pri prostovoljnem samo-testiranju naj se nikoli ne odpira.
- (3) Ravnatelj šole ali oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj pred začetkom samotestiranja na SARS-CoV-2 v skladu z drugim odstavkom III. točke tega protokola razdeli teste dijakom, ki jih zagotovi Ministrstvo za zdravje.

VI.

- (1) V primeru pozitivnega rezultata testa dijaka pri samotestiranju na SARS-CoV-2 na domu dijak ali starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) oziroma kontaktno točko zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja.
- (2) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) napoti dijaka na PCR testiranje oziroma se za PCR

testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja dogovorijo starši oziroma polnoletni dijak.

- (3) Dijak počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Dijak ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.
- (4) V primeru pozitivnega PCR testa dijak sam ali starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj ali oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.
- (5) Ravnatelj ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu), nato opredeli tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte dijaka in druge ukrepe potrebne za zaježitev širjenja okužbe s koronavirusom.
- (6) Ravnatelj oziroma oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj obvesti prepoznane kontakte dijaka in spremlja epidemiološko situacijo v srednji šoli.
- (7) V primeru negativnega PCR testa dijak nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.

Mag. Franc Vindišar

DRŽAVNI SEKRETAR